




Юбка «Люция»





- Эскиз:





- Технологическая последовательность пошива*:

 <p>1</p> <p>изнанка подкл.тк.</p> <p>лицо перед. полот.</p>	<p>Наложить лицом к лицу одну деталь подкладочной ткани мешковины кармана к переднему полотнищу. Проложить строчки входа в карманы</p>
 <p>2</p> <p>лицо</p>	<p>Надсечь припуски</p>

 <p>3</p> <p>изнанка</p>	<p>Вывернуть детали переднего полотнища и подкладочной ткани мешковины кармана, проложить отделочную строчку, если необходимо по модели</p>
 <p>4</p> <p>изнанка</p>	<p>Наложить вторую деталь мешковины лицом к подкладочной</p>
 <p>5</p> <p>лицо</p>	<p>С лицевой стороны проложить строчки по низу и середине кармана по шаблону «намелка строчки кармана»</p>
 <p>6</p> <p>изнанка</p>	<p>Наложить деталь заднего полотнища лицом к лицу переднего, стачать на 1 см. Обметать.</p>

	<p>Направить припуск в сторону заднего полотнища. С лицевой стороны проложить закрепки на концах входа в карманы</p>
	<p>Заготовить шлевки</p>
	<p>Расположить шлевки соответственно надсечкам</p>
	<p>Стачать детали обтачки, сделав разрыв в строчке под место продевания резинки</p>
	<p>Обработать верхний срез обтачкой</p>

 <p>лицо</p>	<p>Закрепить свободные концы шлевок</p>
 <p>изгиб</p>	<p>Обработать низ</p>
	<p>Вставить резинку в пояс</p>

**** Вы можете осуществить пошив по своей технологии и в другой последовательности***